



VERDI

BASIC / TWIN

2 IN 1
TRYMER
PIONOWY



Co Nas wyróżnia?




REGULATOR PRĘDKOŚCI POSUWU

Regulator umożliwiający dostosowanie prędkości cięcia piły w zależności od materiału, który ma być cięty (tylko dla modeli 210, 244 i 305).



REGULOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY

Daje możliwość regulacji pozycji zatrzymania piły, co jest przydatne do cięcia małych elementów bez straty czasu.



MOCNY SILNIK 1,5 KM

Cichy i mocny silnik do cięcia bardzo sztywnych materiałów bez żadnych ograniczeń.



ŁATWY W UŻYCIU WYŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY

Pneumatyczny włącznik do szybkiego i łatwego aktywowania noża pneumatycznego.



PNEUMATYCZNY SYSTEM MOCOWANIA

Szybki system do przytrzymywania materiału, z możliwością regulacji docisku według potrzeb.



NIEZAWODNOŚĆ W UŻYTKOWANIU

Wyposażony w aluminiową podstawę gwarantującą dobre podparcie materiału, niezbędne do precyzyjnego cięcia i uzyskania kąta prostego.

W ZESTAWIE

- 10 wymiennych ostrzy.
- Tarcza do piły.
- Zestaw do montażu na ścianie.
- Odkurzacz o mocy 2 KM: Nie wchodzi w skład zestawu Verdi Basic.



Minimalne wytwarzanie pyłu dzięki tylnej osłonie tarczy. Wymaga napięcia 230 V.

AKCESORIA:

- Przedłużenie ramienia pomiarowego o 1 m.
- Wiązka laserowa:



Może być stosowany do każdej z głowic tnących

FUNKCJE CIĘCIA

MATERIAŁY SZTYWNE	Piła	Nóż
Płyta piankowa	20 mm	5 mm
Kompozyt aluminiowy / Dibond®	12 mm	-
Blachy aluminiowe / ChromaLuxe®	3 mm	-
Akryl / Plexiglas®	12 mm	-
MDF / Drewno	20 mm	-
Szkło	-	6 mm * / ◊

MATERIAŁY PÓLSZTYWNE	Piła	Nóż
Płyta piankowa	-	20 mm
Karton	-	20 mm
Plaster miodu / Re-board®		20 mm
Plastik falisty	20 mm	5 mm
Passe-partout (kartonowe ramy)	-	4 mm

* Wymagane opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Tylko dla Verdi 122 i 157 cm.

Verdi Twin to pionowy trymer zdolny do cięcia każdego rodzaju materiału o wysokości do 305 cm i maksymalnej grubości 22 mm. Jego unikalne cechy gwarantują szybką, dokładną i płynną pracę, spełniając tym samym wszystkie wymagania dotyczące cięcia, począwszy od małych ilości, aż do dużych produkcji.

Verdi Twin jest wyposażony w dwa systemy cięcia gotowe do użycia: po lewej stronie znajduje się piła do cięcia sztywnych materiałów, a po prawej pneumatyczny nóż do materiałów półsztywnych. Prowadnica po której porusza się system tnący gwarantuje idealne proste cięcie na całej długości, a mocny silnik zapewnia maksymalną stabilność i doskonały rezultat. Pneumatyczny mechanizm tnący noża oferuje łatwe w użyciu i szybkie rozwiązanie do cięcia każdego półsztywnego materiału.

Verdi Twin jest produkowany w 5 różnych rozmiarach: Piła jest obsługiwana ręcznie w modelach 122 cm i 157 cm; natomiast w modelach 210 cm, 244 cm i 305 cm ruch odbywa się automatycznie dzięki mechanizmowi napędowemu.

Wszystkie modele Twin są wyposażone w wydajny odkurzacz o mocy 2 KM, który gwarantuje bezpyłową pracę.

INNE FUNKCJE

- Piła automatycznie wraca do górnej pozycji po każdym cięciu.
- Przezroczysta osłona piły tarczowej i osłona ostrza.
- Dwa ograniczniki pomiarowe do dokładnego ustawienia żądanej miary.
- System laserowy dostępny jako wyposażenie dodatkowe, przydatny do wskazywania linii cięcia.
- Wszystkie modele wyposażone w system regulowanych nóg.



VERDI BASIC	728510 / Basic 122	728515 / Basic 157	728532 / Basic 210	728530 / Basic 244	728540 / Basic 305
Praca piły	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Elektroniczna	Elektroniczna	Elektroniczna
Ruch piły	Ręczny	Ręczny	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Regulacja prędkości	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Rozmiar tarczy	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80
Maks. wysokość cięcia	122 cm / 48"	157 cm / 61"	210 cm / 82,7"	244 cm / 96"	305 cm / 120"
Maks. dopuszczalna grubość	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Moc silnika	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM
Prędkość silnika	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min
Napięcie	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V
Wymiary	212 x 250 x 50 cm	242 x 250 x 50 cm	298 x 250 x 50 cm	345 x 250 x 50 cm	395 x 250 x 50 cm
Waga	125 Kg	145 Kg	162 Kg	178 Kg	205 Kg
Wymiary transportowe A	260 x 70 x 62 cm	260 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm
Waga przesyłki A	137 Kg	149 Kg	172 Kg	184 Kg	201 Kg
Wymiary transportowe B	161 x 131 x 13 cm	195 x 131 x 13 cm	197 x 132 x 13 cm	197 x 140 x 13 cm	197 x 160,5 x 13 cm
Waga przesyłki B	42 Kg	52 Kg	63 Kg	68 Kg	80 Kg

VERDI TWIN	728550 / Twin 122	728551 / Twin 157	728554 / Twin 210	728552 / Twin 244	728553 / Twin 305
Praca piły	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Praca ostrza	Pneumatyczna	Pneumatyczna	Pneumatyczna	Pneumatyczna	Pneumatyczna
Regulacja prędkości głowicy	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Rozmiar tarczy	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80	250 x 30 mm / Z80
Maks. wysokość cięcia	122 cm / 48"	157 cm / 61,8"	210 cm / 82,7"	244 cm / 96,1"	305 cm / 120,1"
Maks. dopuszczalna grubość Sztynne / półsztywne / szkło	20 / 20 / 6 mm * ♦	20 / 20 / 6 mm * ♦	20 / 20 mm	20 / 20 mm	20 / 20 mm
Moc silnika	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM	1,5 KM
Prędkość silnika	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min	2700 obr./min
Napięcie	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V	220 V / 110 V
Wymiary	212 x 250 x 50 cm	242 x 250 x 50 cm	298 x 250 x 50 cm	345 x 250 x 50 cm	395 x 250 x 50 cm
Waga	138 Kg	161 Kg	186 Kg	203 Kg	233 Kg
Wymiary transportowe A	260 x 70 x 62 cm	260 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm	410 x 70 x 62 cm
Waga przesyłki A	150 Kg	165 Kg	251 Kg	209 Kg	229 Kg
Wymiary transportowe B	161 x 131 x 13 cm	195 x 131 x 13 cm	197 x 132 x 13 cm	197 x 140 x 13 cm	197 x 160,5 x 13 cm
Waga przesyłki B	42 Kg	52 Kg	63 Kg	68 Kg	80 Kg
Wymiary transportowe C	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm	92 x 58 x 58 cm
Waga przesyłki C	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg	55 Kg

* Wymagane opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Tylko dla Verdi 122 i 157 cm.

AKCESORIA VERDI BASIC	Basic 122	Basic 157	Basic 210	Basic 244	Basic 305
Docisk pneumatyczny	14 20 20	14 20 21	14 20 22	14 20 23	14 20 24

AKCESORIA VERDI TWIN	
Odkurzacz 2 KM (w zestawie)	02 12 06
Ostrza do przecinarki pneumatycznej	01 30
Głowica tnąca do szkła **	45 17 80
Tarcze do cięcia szkła **	14 07 43

** Tylko dla Verdi 122 i 157 cm.

WSPÓLNE AKCESORIA VERDI	
1 m przedłużenie ramienia	14 20 02
Laser	14 20 06
Ogranicznik z prawej strony	45 11 11
Ogranicznik z lewej strony	45 11 75
Odkurzacz, 2 KM	02 12 06
Uniwersalna tarcza do piły	14 03 70

Tarcza do tworzyw sztucznych	14 03 60
Tarcza do aluminium	14 03 22
Tarcza do drewna	14 03 30
Sprężarka 1 KM -6 I-	02 09 44
Sprężarka, 0.5 KM -9 I-	02 09 38
Sprężarka, 1 KM -24 I-	02 09 40
Sprężarka OS20P, 2 KM -24 I-	02 09 24
Sprężarka L20, 2 KM -24 I-	02 09 26

