



fotoba.com



you print **we/cut**

Profesjonalne rozwiązanie dla druku cyfrowego



XLA 170



Automatyczne pozycjonowanie ostrzy pionowych umożliwia cięcie wielu rozmiarów bez udziału operatora.


Sterowany kodem kreskowym, XLA170 rozpoznaje rozmiary obrazów wydrukowanych na rolce i automatycznie dostosowuje pozycję wszystkich ostrzy pionowych:

- **Zwiększ automatyzację** poprzez bezobsługowe cięcie rolek – operator musi jedynie odebrać wycięte wydruki!
- **Zwiększ produktywność** poprzez eliminację konieczności ręcznego dostosowywania ostrzy pionowych do każdego nowego rozmiaru – XLA robi to automatycznie. Cięcie jest precyzyjne, niezawodne i eliminuje ludzkie błędy.

- Kod kreskowy jest automatycznie drukowany przez RIP's** (skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych RIP-ów).
- Posiada sześć automatycznych podwójnych ostrzy pionowych**, umożliwiających cięcie do 5 obrazów umieszczonych w jednej linii.
- Kompatybilny z większością elastycznych materiałów** płótno, tekstylia i podobne, (inne muszą być przetestowane pod kątem poprawnego odczytu kodu kreskowego)
- Nadaje się do tapet z połączeniem czołowym.**



Intuicyjny ekran dotykowy



Opatentowany czytnik kodów



Przemysłowa konstrukcja

Charakterystyka

Model	Maksymalna szer. cięcia cm/in	Minimalna szer. cięcia cm/in	Minimalna szer. rolki cm/in
XLA 170	160/64	21x29,7 8,27x11,69	85/33,46
Waga netto urządzenia kg	Wymiary cm	Waga do wysyłki kg	Wymiary do wysyłki cm
250	281x87x110H	600	295x122x144H

XLA INLINE

FOTOBA od 2002 roku produkuje sprzęt INLINE i opracowała system buforowy dla XLA170. Umożliwia on bezobsługowe cięcie dla drukarek pracujących w trybie swobodnego opadania, dzięki czemu wystarczy zebrać wydruki po zakończeniu pracy.

Ulepszony przepływ pracy sprawia, że pierwszy zamówiony wydruk jest pierwszym otrzymanym, co poprawia obsługę nośników i zamówień.



XLA170 AKCESORIA DODATKOWE



JRU170 Odwijarka Jumbo rolek

Silnikowy podajnik jumbo do rolek o wadze do 400 kg (880 lbs) i średnicy 75 cm (maksymalna waga i średnica mogą się różnić w zależności od szerokości rolki).

- Kompatybilność z drukarkami serii HP Latex 1500/3000.
- Umożliwia wysoką produkcję przy maksymalnej prędkości.



ST170 (XLD170 stół odbierający)

Stół o wysokiej pojemności do bezobsługowego funkcjonowania dla druków do 3m długości automatycznie synchronizowany z urządzeniem tnącym



Inline / offline dla pojedynczych lub wielu rolek

Bezrdzeniowy nawijacz i XLA tworzą w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do zastosowań w zakresie cięcia i nawijania.

- Jednoczesne zawijanie dwóch rolek
- Nawijanie pojedynczych lub wielu grafik na tę samą rolkę przy średnicy do 12cm oraz wadze do 9kg



Oklejarka do rolek (opcjonalnie do REW162)

- Automatycznie nakłada etykietę na gotowe rolki
- Zapobiega rozwijaniu się rolek.
- Kontrolowana i synchronizowana z REW162.
- Łatwe dostosowanie do różnych średnic rolek.
- Standardowe etykiety o wymiarach 18 x 72 mm.