



PLOTERY DO CIĘCIA W OSI XY
SERIA XLA

Jakość & Innowacja

SoftPlast



Profesjonalne rozwiązania do druku cyfrowego




XLA 170

Automatyczne pozycjonowanie ostrzy pionowych poprawia automatyzację i umożliwia całkowicie bezobsługowe cięcie elementów o różnych rozmiarach.

Sterowany kodem kreskowym, XLA170 rozpoznaje rozmiary obrazów wydrukowanych na rolce i automatycznie dostosowuje pozycję wszystkich ostrzy pionowych:

- **Zwiększ automatyzację** poprzez bezobsługowe cięcie rolek – operator musi jedynie odebrać wycięte wydruki!
- **Zwiększ produktywność** poprzez eliminację konieczności ręcznego dostosowywania ostrzy pionowych do każdego nowego rozmiaru – XLA robi to automatycznie. Cięcie jest precyzyjne, niezawodne i eliminuje ludzkie błędy.

- ✓ **Kod kreskowy jest automatycznie drukowany przez oprogramowanie RIP.**
(skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych RIP-ów).
- ✓ **Posiada sześć automatycznych podwójnych ostrzy pionowych,**
umożliwiających cięcie do 5 obrazów umieszczonych w jednej linii.
- ✓ **Kompatybilny z większością elastycznych materiałów**
(płótno, tekstylia i podobne muszą być przetestowane pod kątem poprawnego odczytu kodu kreskowego)
- ✓ **Nadaje się do tapet z połączeniem czołowym.**



Model
XLA 170

Maks. szerokość cięcia
160cm

Min. szerokość cięcia
21x29,7cm

Min. szerokość rolki
55cm

Waga netto
250kg

Wymiary szer. x dł. x wys.
281x87x110cm

Waga brutto
600kg


Wymiary do wysyłki
295x122x144cm

XLA INLINE

FOTObA od 2002 roku produkuje sprzęt INLINE i opracowała system buforowy dla XLA170. Umożliwia on bezobstępne cięcie dla drukarek pracujących w trybie swobodnego opadania, dzięki czemu wystarczy zebrać wydruki po zakończeniu pracy. Ulepszony przepływ pracy sprawia, że pierwszy zamówiony wydruk jest pierwszym otrzymanym, co poprawia obsługę nośników i zamówień.




XLA 170 AKCESORIA DODATKOWE



JRU170 Odwijarka rolek Jumbo

Automatyczny podajnik z napędem silnikowym do rolek jumbo o wadze do 400 kg i średnicy 75 cm (maksymalna waga i średnica mogą się różnić w zależności od szerokości rolki).


- Kompatybilność z drukarkami z serii HP Latex 1500/3000.
- Umożliwia produkcję na dużą skalę przy maksymalnej prędkości.



ST170 (XLD170 stół odbierający)

Stacker to stół zbierający, umieszczony w linii z ploterami Fotoba. Wyposażony jest w zmotoryzowany zespół podający i stół, który pozwala na wysoką wydajność przy minimalnym nadzorze operatora.

XLA INLINE



REV162 Inline/offline dla pojedynczych lub wielu rolek

Bezrdzeniowa przewijarka, która zwiększa automatyzację procesów przewijania. Razem z ploterem XLA tworzą w pełni zautomatyzowany system do obróbki końcowej w zakresie cięcia i nawijania.

- Jednoczesne nawijanie dwóch rolek
- Nawijanie pojedynczych lub wielu grafik na tą samą rolkę przy średnicy 12cm oraz wadze do 9 kg



Oklejarka do rolek (opcjonalnie do REW 162)

- Automatycznie nakłada etykietę na gotowe rolki.
- Zapobiega rozwijaniu się rolek.
- Kontrolowana i synchronizowana z REW162.
- Łatwe dostosowanie do różnych średnic rolek.
- Standardowe etykiety o wymiarach 18 x 72 mm.