

NOWOŚĆ

MIURA KATANA

precyzyjne cięcie za każdym razem

Automatyczny trymer XY
do tapet z innowacyjnym
systemem cięcia

www.flexa.it

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

MIURA KATANA

Pożegnaj się z widocznymi liniami cięcia! Dzięki rewolucyjnej Miurze Katana każde cięcie jest nieskazitelnym arcydziełem. Zaprojektowany specjalnie **do tapet**, ten automatyczny trymer XY **eliminuje białe krawędzie cięcia**, zapewniając idealne składanie wzorów tapet bez konieczności poprawek.

Koniec z widocznymi łączeniami, koniec z ręcznym retuszem za pomocą rysików - po prostu niewidoczne krawędzie za każdym razem



ZGŁOSZENIE PATENTOWE



precyzyjne cięcie za każdym razem

✓ Innowacyjny moduł tnący

Nowe, innowacyjne ostrza do cięcia wzdłużnego umożliwiają perfekcyjne cięcia, **eliminując „biały pasek”** na krawędziach wzorów. Każde ostrze jest napędzane silnikiem.

✓ Maksymalna precyzja cięcia

Dwa **systemy kontroli krawędzi** gwarantują doskonałe połączenia wzorów i projektów. Dokładność odczytu czujników wynosi 0,05 mm. **Nie ma potrzeby kontrolowania dopasowania wzorów po cięciu.**

✓ Zero błędów

Każde ostrze wzdłużne jest wyposażone w **cyfrowy wyświetlacz**, który wskazuje dokładne położenie.

✓ Cięcie bez odpadów

Każda głowica tnąca umożliwia precyzyjne **pozycjonowanie ostrzy tnących** w celu mikroregulacji. Rezultatem jest idealnie przycięta tapeta bez żadnych odpadów.

✓ Wyświetlacz z ekranem dotykowym

Intuicyjne ustawianie parametrów cięcia.

✓ Długotrwała niezawodność

Moduły tnące są zamontowane na liniowym systemie łożysk kulkowych, co pozwala na niezwykle precyzyjne pozycjonowanie i zapewnia długotrwałą żywotność.

✓ Wysoka wydajność

Łączy cięcie poziome i pionowe, zapewniając najszybsze wykończenie rolek. Może pracować jako **samodzielne urządzenie, w linii z drukarką lub w linii z odwijarką Flexa**, zaczynając od dużej rolki o maksymalnej wadze 400 kg i średnicy Ø 600 mm.

✓ Wszechstronność cięcia

Trzy tryby cięcia: 1.automatyczny za pomocą znaczników cięcia; 2.na arkusze 3. ręczny: Miura może przycinać różne długości z tej samej zadrukowanej rolki.

✓ Inteligentny system sterowania

Miura może być podłączona do sieci internetowej w celu uzyskania pomocy zdalnej oraz szybkiej i skutecznej diagnostyki.

✓ Wyprodukowane we Włoszech

Zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech z gwarancją Flexa w zakresie przedprzedaży, obsługi posprzedażnej i konserwacji.



Podwójna kontrola Nigdy więcej NIEDOPASOWANIA

Podwójna kontrola wyrównania gwarantuje **wyjątkową precyzję cięcia**.



Podwójne rolki trakcyjne Nigdy więcej ZMARSZCZEŃ

Podwójne rolki trakcyjne gwarantują, że papier pozostanie napięty, zapobiegając powstawaniu zmarszczeń.



Podwójne ostrza Nigdy więcej BIAŁYCH LINII

Innowacyjny, zgłoszony do opatentowania system cięcia pozwala uniknąć widocznych „białych linii” w miejscu łączenia pasów.



Miura Katana Nigdy więcej POPRAWEK


Nasza **nowa, unikalna technologia** wyklucza potrzebę poprawek, eliminując nieestetyczne białe linie w punktach połączeń podczas aplikacji.

Nadaje się do różnych rodzajów tapet, nawet tych wyjątkowo trudnych do cięcia:



Tkaniny wodoodporne, włókno szklane, TNT, wiskoza, len, Alcantara, tkane włókna roślinne, włóknina organiczna wykonana z surowców roślinnych, tapety dźwiękochłonne i wiele innych.






Dwa czujniki optyczne do wyrównywania w pionie: pierwszy na rolce, a drugi w pobliżu zespołu tnącego.



Trzy zmotoryzowane noże do cięcia wzdłużnego, dwa pojedyncze i jeden podwójny, z cyfrowym wyświetlaczem wskazującym dokładną pozycję. (podwójne noże opcjonalnie)



Przedni system nawijania: nawija pocięty materiał na trzy mniejsze rolki (3" or 2" opcjonalnie)



Precyzyjne ustawienie modułów tnących na każdej głowicy tnącej



Samouczący się czytnik



System nadmuchu powietrza dla łatwego transferu (opcjonalnie)



Może być wyposażony w: (opcja):
- Składany stół odbiorczy
- Uchylny stół odbiorczy na kółkach do 3,2 metra

NEW



Miura Katana może pracować:
- w linii z drukarką
- w linii z odwijarkami Flexa począwszy od rolki Jumbo o Ø 600 i maks. wadze 400 kg

Szerokość robocza	1650 mm (65 in)
Prędkość podawania	1 - 15 m/min (3 - 49 ft./min)
Dostępne noże do cięcia wzdłużnego	2 pojedyncze + 1 podwójny nóż tnący
Prędkość cięcia poprzecznego	5 - 120 m/min (16 - 393 ft./min)
Maks. średnica rolki	Ø 300 mm (12 in)
Maks. waga rolki	80 kg (176 lbs)
Zasilanie	110 V/230 V - 50/60 Hz - 650 W
Wymiary (Szer.x Dł.x Wys.)	2469 x 1423 x 1560 mm (97 x 56 x 61 in)
Waga	800 kg (1763 lbs)



Wymaga kompresora powietrza (brak w zestawie).

Wyprodukowano zgodnie z normami CE



Obserwuj Nas:



Dystrybutor w Polsce:



100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

